

レバーハンドルシリーズ

Lever handle Series

CONTENTS

| 型式 | 本文頁 | 切込外観図頁 |
|-----------------------------------|-----|---------|
| レバーハンドルデザイン一覧表 | 98 | |
| 材質別レバーハンドル一覧 | 102 | |
| 18・19・20 | 109 | 158 |
| 21・22・23 | 110 | 158 |
| 29・31・32 | 111 | 158 |
| 33・34・35 | 112 | 159 |
| 40・41・50 | 113 | 159 |
| 51・52・53 | 114 | 159 |
| 55・56・57 | 115 | 159・160 |
| 62・64・65 | 116 | 160 |
| 67・68・69 | 117 | 160 |
| 74・342・346 | 118 | 160・161 |
| 356・373・384 | 119 | 161 |
| 391・63 | 120 | 161 |
| 66・410・411 | 121 | 161・162 |
| 413・414・415 | 122 | 162 |
| 420・421・430 | 123 | 162 |
| 431・432・441 | 124 | 162・163 |
| 443・460・472 | 125 | 163 |
| エスカチオン一覧表 | 126 | |
| ELH11・ELH12 | 127 | 164 |
| ELA(O)15・ELA(O)16 | 128 | 164 |
| ELA(O)17,30・ELA19,20 | 129 | 164・165 |
| ELP13・ELP14 | 130 | 165 |
| ELP(O)40・ELP(O)41 | 131 | 165 |
| 6LHVS 高級レバーハンドル錠 (防犯建物部品) | 132 | 166 |
| LHS 高級レバーハンドル錠 | 134 | 170 |
| 6LHVT 高級レバーハンドル錠 (自動施錠タイプ/防犯建物部品) | 136 | 167 |
| LHT 高級レバーハンドル錠 (自動施錠タイプ) | 138 | 171 |
| LHHF ホテル用高級レバーハンドル錠 | 140 | 173 |
| LVF 鎌デッドレバーハンドル錠 (防犯建物部品) | 142 | 175 |
| LV レバーハンドル錠 (防犯建物部品) | 144 | 176 |
| LA レバーハンドル錠 | 146 | 178 |
| LAF 鎌デッドレバーハンドル錠 | 148 | 180 |
| UUT レバーハンドル錠 (自動施錠タイプ) | 149 | 183 |
| LAT-2A レバーハンドル錠 (自動施錠タイプ) | 150 | 184 |
| LAL-2A レバーハンドル錠 (常時自動施錠タイプ) | 151 | 185 |
| TGL 強化ガラスドア用面付レバーハンドル錠 | 152 | 186 |
| LO レバーハンドル空錠 | 153 | 187 |
| LP 非常開装置付レバーハンドル空錠 | 154 | 188 |
| WLA 木製ドア用レバーハンドル錠 | 156 | 189 |
| WLO 木製ドア用レバーハンドル空錠 | 157 | 190 |
| WLP 木製ドア用非常開装置付レバーハンドル空錠 | 157 | 191 |

LEVER-HANDLES

レバーハンドルデザイン一覧表

レバー
ハンドル



18型



34型



57型



19型



35型



62型



20型



40型



64型



21型



41型



65型



22型



50型



67型



23型



51型



68型



29型



52型



69型



31型



53型



74型



32型



55型



342型



33型



56型




346型

(注1) ここに掲載の写真はすべて右勝手を示します。ご購入の際は左右勝手をご指示ください。指示なき場合は右勝手で納品いたします。

(注2) P109～P125の写真に併記している寸法図はLA・LOシリーズの場合を示します。

座は錠前のシリーズ等の条件により異なりますので、P100、101のレバーハンドル装着可能一覧表でご確認ください。



レバー
ハンドル

LEVER-HANDLES

レバーハンドルデザイン一覧表

レバーハンドル装着可能一覧表

| 型式 | レバーハンドル | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 62 | 63 | 64 | 65 |
|----------------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 6LHVS ^{※1} | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | ● | |
| LHS ^{※1} | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | |
| 6LHVT ^{※1} | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | ● | |
| LHT ^{※1} | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | |
| LHHF | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | |
| LVF・LV・LAF・LA・WLA | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| UUT | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | |
| LAT | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | |
| LAL | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | |
| LO・WLO | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| LOF・WLOF | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | |
| LP・WLP ^{※2} | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | | | ● | |
| 左右勝手 | | | | ● | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | | |
| 屋内仕様 | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | |

レバー
ハンドル

- は標準が丸座です。
- は標準が長座です。丸座タイプも可能です。(63型DB仕上を除く)
- ◎は丸座タイプのみです。
- ▲はLP、WLP専用エスカチオン40、41型のみとなります。

※1 LHV・LHシリーズ用丸座の径：φ55

※2 LP・WLP専用エスカチオンが必要です。

(注1) 460型は室内扉専用のためLA-6(-8)、LO、LP、WLA-6(-8)、WLO、WLPのみ装着可能です。40、41型(樹脂製)は木製軽量扉にご使用ください。

(注2) 18・19・29・64・69・346・373・391・420・430・431・432・441・443型ハンドル用の丸座またはエスカチオンを単体でご発注の際は、発注記号が異なりますのでご注意ください。詳細は当社までお問い合わせください。

レバーハンドル種類別仕上・納期一覧表

| 材質・仕上 | レバーハンドル | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 62 | 63 | 64 | 65 |
|----------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| アルミ | SV | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | | ● |
| アルミ | CB | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | ● |
| アルミ | GD | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | | ● |
| アルミ | DB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
| ステンレス | ST | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | |
| ステンレス | SB | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | |
| ステンレス | CB | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | |
| ステンレス | CD | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | |
| 黄銅 | BS | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 黄銅 | YB | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 黄銅 | SC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
| 黄銅 | CR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 木製 | | ※1 | ※1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ABS樹脂 | MT | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| ABS樹脂 | WR | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| ABS樹脂 | DN | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| ABS樹脂 | GE | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| ABS樹脂 | YC | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 抗菌(塗装仕様) | KH | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | |
| 抗菌(樹脂仕様) | KM | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | |
| 抗菌(樹脂仕様) | KD | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | |
| 抗菌(樹脂仕様) | KG | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | |

- ：標準納期品
- ：受注生産品 (P3参照)

※印の仕上の詳細については本文をご参照ください。

(※1) 18、19型：P109参照

(※2) 67型：P117参照

(※3) 391型：P120参照

| | 66 | 67 | 68 | 69 | 74 | 342 | 346 | 356 | 373 | 384 | 391 | 410 | 411 | 413 | 414 | 415 | 420 | 421 | 430 | 431 | 432 | 441 | 443 | 460 | 472 | | |
|--|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|----------|
| | ● | | ● | ● | ● | | ● | | ● | | ● | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | 6LHVS※1 | |
| | ● | | ● | ● | ● | | ● | | ● | | | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | LHS※1 | |
| | ● | | ● | ● | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | 6LHVT※1 | |
| | ● | | ● | ● | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | LHT※1 | |
| | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LHHF |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LVF・LV・LAF・LA・WLA | |
| | ◎ | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | UUT | |
| | ◎ | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | LAT | |
| | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LAL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LO・WLO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOF・WLOF | |
| | | | | | | | ▲ | | ▲ | | | | | | ▲ | | | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | LP・WLP※2 |
| | | ● | | | ● | | | ● | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | 左右勝手 | |
| | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | 屋内仕様 | |

| | 66 | 67 | 68 | 69 | 74 | 342 | 346 | 356 | 373 | 384 | 391 | 410 | 411 | 413 | 414 | 415 | 420 | 421 | 430 | 431 | 432 | 441 | 443 | 460 | 472 | | | | |
|--|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|----------|----|
| | | | | | | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | アルミ | SV | |
| | | | | | | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | アルミ | CB | |
| | | | | | | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | ● | | | アルミ | GD | |
| | ● | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | アルミ | DB | |
| | ● | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | ステンレス | ST | |
| | ● | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | ステンレス | SB | |
| | ● | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | ステンレス | CB | |
| | ● | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | ステンレス | CD | |
| | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | 黄銅 | BS | |
| | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | 黄銅 | YB | |
| | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | 黄銅 | SC | |
| | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | 黄銅 | CR | |
| | ※2 | | | | | | | | | | ※3 | | | | | | | | | | | | | | | | 木製 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ABS樹脂 | MT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ABS樹脂 | WR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ABS樹脂 | DN | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ABS樹脂 | GE | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ABS樹脂 | YC | |
| | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 抗菌(塗装仕様) | KH |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 抗菌(樹脂仕様) | KM |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 抗菌(樹脂仕様) | KD |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 抗菌(樹脂仕様) | KG |