LHS

LHS

高級レバーハンドル錠

SERIES ■用途:事務室/玄関/外部出入□等 ■納期:標準納期品● / 受注生産品● (P4参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP886をご参照ください。



最高級のレバーハンドル錠です。

■強度、耐久性

シリンダー外筒は鋼製鍛造品を使用し、強度をアップしています。また80万回耐久試験も楽にパスする等、耐久性能抜群です。

■なめらかな作動

ラッチボルトはアンチフリクションタイプ。ドアの開閉がなめらかで、音も静かです。

■幅広い用途

LHS型はLHシリーズの基本型としてオフィス、一般住宅等に幅広く使用できます。

■アンチパニック機能付 LHSA *-□型

デッドボルトが出ていても、内側からレバーを回すだけで デッドボルトとラッチボルトを同時に引っ込めることので きるタイプです。(バックセット76mmのみ)

なお、LBLHSA *-1型はサムターンでラッチ操作はできません。また、LBLHSA *-4型はありません。

- ■簡単にシリンダーの交換が可能なインターチェンジャブルシリンダー (詳細は P90 参照) が装着できます。 丸座仕様のU9シリンダーのみ装着可能です。
- ■LHS シリーズとキー操作が同一のDH シリーズ (P276 参照) を補助錠としてご使用ください。

■非常開装置付 LHS *-□E型

非常時には鍵がなくても、プラスチックカバーを外して 緑色のツマミを回すだけで解錠できます。

LHS-Eのケースは非常開専用ケースとなりますので、ご注意願います。(詳細はP405参照)

■電気錠AUシリーズのレバーハンドルタイプと意匠合わせも可能です。

■バリエーション

標準の丸座タイプの他に専用のエスカチオンタイプも11、12型の2種類あります。



